

检查标准（C4631100）：

① 损毁树木、花草及绿化设施的，属不合格。（根据《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213-2014 第5.3条附属设施管理规定，绿化设施包括：建筑及构筑物、道路和铺装广场、假山叠石雕塑、娱乐健身设施、给水排水设施及雨水收集器、输配电照明、园凳园椅、垃圾桶、牌示、栏杆护网花架等）。

② 具体条文：

《城镇绿地养护管理规范》DB11/T 213-2014

5.3 附属设施管理

5.3.1 建筑及构筑物

5.3.1.1 应保持外观整洁，构件和各项设施完好无损。

5.3.1.2 室内陈设清洁、完好、合理。

5.3.1.3 消除结构、装修和设施隐患。

5.3.2 道路和铺装广场

DB11/T 213—2014

11

5.3.2.1 铺装面、侧石、台阶、斜坡等应保持平整，无积水。

5.3.2.2 应保持铺装面清洁，无障碍设施完好。

5.3.2.3 损坏部分及时修补，不留安全隐患。

5.3.3 假山、叠石、雕塑

5.3.3.1 应完整、稳固、安全。不适于攀爬的叠石应有醒目标志和防护设备。

5.3.3.2 假山四周及石缝不得有影响安全和景观的杂草、杂物。

5.3.4 娱乐健身设施

5.3.4.1 应明示使用要求、操作规程，符合 GB 8408 的要求。

5.3.4.2 应运转正常，色彩常新，运动机械定期进行安全检测，不得带故障运行。

5.3.5 给水、排水设施及雨水收集器

5.3.5.1 应保持管道畅通完好，管道无污染。

5.3.5.2 外露的窖井、进水口、给水口、井盖等设施应随时保持清洁、完整无损，寒冷地区冬季应进行防冻裂保护。

5.3.5.3 防汛、消防等设备应保持完好、有效。

5.3.6 输配电、照明

5.3.6.1 应定期检测，保持常年完整、运转正常。

5.3.6.2 照明设施应保持清洁、有足够照度，无带电裸露部分。

5.3.6.3 各类管线设施应保持完整、安全。

5.3.6.4 太阳能设施完整无损，工作正常。

5.3.6.5 安全警示标志明显。

5.3.7 园凳、园椅

5.3.7.1 外观整洁美观，坐靠舒适，无损坏。

5.3.7.2 油漆未干或维修时，应有明显标志。

5.3.8 垃圾桶

5.3.8.1 外观整洁完整。

5.3.8.2 内壁无污垢陈渍。

5.3.8.3 箱内无陈积垃圾，无异味、无蚊蝇孳生。

5.3.9 牌示

外观整洁，构件完整，指示清晰明显。对破损的及时更换。

5.3.10 栏杆、护网、花架

应定期检查维护，保持外观整洁，构件和各项设施完好无损，及时消除结构、装修和设施的安全隐患。