

(2024 年度)

项目名称		2024-2025 年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府和义街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府和义街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.09	12.09	4.815	10	39.83%	3
		其中：当年财 政拨款	12.09	12.09	4.815	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据丰环发〔2022〕47号《丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护工作方案》要求，为进一步提高平房区居民冬季清洁取暖设施及设备运营维护水平，保障民生工程落到实处，保证老百姓温暖过冬，聘请第三方公司承担“煤改电”设备超保用户巡检和维保工作。				根据丰环发〔2022〕47号《丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护工作方案》要求，聘请第三方对“煤改电”清洁取暖设备已超保期住户963户进行巡检和维保工作，保障供暖期间居民温暖过冬。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	煤改电”清洁取暖 设备已超保期住 户	963 户	963 户	15	15	
		质量指标	维修达标率	=100%	100%	15	15	
		数量指标	覆盖社区数量	≤11 个	≤11 个	15	15	
		时效指标	预计支出时间	≤12 月	11 月	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高辖区居民的满 意度和幸福感	优良中差	优	20	15	根据城中村改造项目，居 民户数缩减特殊情况，以 实际发生费用支付
	满意度 指标	服务对象 满意度标	保障居民供暖季期 间不受冻。	≤5%	0	10	10	
总分						100	88	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;